

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі<br/>Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p>Мемлекеттік органның атауы<br/>Наименование государственного органа<br/>"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Жетісу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі<br/>Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p> |  |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ44VWF00139046

Дата: 12.02.2024 ж. (г.)

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)**

**Детский сад на 110 мест. Детский сад ТОО "Kids smile", г. Алматы, Жетысуский район, ул. Новгородская, 5**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

**Жүргізілді (Проведена) Заявление от 31.01.2024 12:24:41 № KZ82RYS00541610**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

**2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Kids smile", г. Алматы, Жетысуский район, ул. Новгородская, 5, директор ТОО "Kids smile" Байжарасова С.О., телефон: 87750522202, БИН 220840022877**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты  
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

**3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)**

**Детский сад ТОО "Kids smile", г. Алматы, Жетысуский район, ул. Новгородская, 5**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**Объекты дошкольного воспитания и обучения**

**4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Не необходимости**

**5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление № KZ82RYS00541610 от 31.01.2024г., протокола лабораторных исследований**

**6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Не требуется**

**7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) Не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

**8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)**

**Детский сад ТОО «Kids-Smile» расположен по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Новгородская, дом №5 в двухэтажном типовом здании детского сада. Площадь земельного участка-2054,4 кв.м. Здание детского сада принадлежит ТОО «Kids-Smile». Санитарно-защитная зона не нормируется. Территория детского сада ограждена, благоустроена, озеленена. Въезды и выходы на участок объекта, проезды,**



дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам покрыты бетоном. Мусоросборники оборудованы плотно закрывающимися крышками, установлены на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон, на расстоянии более 25м от здания детского сада. Вывоз мусора осуществляется по договору с АО «Тәртіп» за №745 от 10.10.2022г. Наружное осветительное оборудование здания объекта обеспечивает равномерное рассеянное освещение территории. В детском саду работает 5 групповых ячеек, на 110 детей. Групповые площадки отдельные для каждой детской группы, все площадки изолированы друг от друга. На каждой групповой площадке предусмотрен тентовый навес для защиты от солнца и осадков. Групповые площадки имеют удобную связь, с выходами из помещений, соответствующих групповым ячейкам зданий. Оборудование на групповых площадках соответствует росту и возрасту детей. Поверхность оборудования выполнена из водостойких материалов. Холодное водоснабжение, канализация и отопление централизованные от городских сетей. Горячая вода от электрического бойлера. Согласно протоколов лабораторных исследований водопроводная вода безопасна по бактериологическим и санитарно-химическим показателям. Искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях, за счет люминесцентных ламп. Согласно протоколов лабораторных исследований уровень освещенности в помещениях достаточный. Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы, условия для проветривания имеются. Согласно протокола лабораторных исследований параметры метеорологических факторов соответствует нормативным показателям. Помещение для хранения отработанных люминесцентных ламп имеется. В игровых, размещенных на 1 этаже, предусмотрены теплые полы. Во избежание ожогов и травм у детей, отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками. На объекте компьютерные и мультимедийные классы (кабинеты) не предусмотрены, однако в кабинете заведующей установлен 1 компьютер. На 1-ом этаже размещены следующие помещения: администрация (кабинет заведующей, бухгалтера, учебный кабинет, медицинский блок, 2 санузла для сотрудников, пищеблок и 3 групповые ячейки, учебный класс-34 кв.м.)

Первая группа «Еркетай» (рассчитана на 25 детей, возраст 3-4 года). В состав групповой ячейки входит раздевальная-23 кв.м., игровая-65,1 кв.м., спальня-45 кв.м., буфетная-4 кв.м., санузел оборудован 3 унитазами, 3 раковинами (при норме 1 унитаз и 1 раковина на 10 детей), с поддоном для мытья ног с гибким шлангом. Вторая группа «Сұңкар» (рассчитана на 25 детей, возраст 4-5 лет). В состав групповой ячейки входит раздевальная-24 кв.м., игровая-53 кв.м., спальня-45 кв.м., буфетная-4 кв.м., санузел оборудован 3 унитазами, 3 раковинами (при норме 1 унитаз и 1 раковина на 10 детей), с поддоном для мытья ног с гибким шлангом. Третья группа «Бөбек» (рассчитана на 18 детей, возраст 2-3 года). В состав групповой ячейки входит раздевальная-12,6 кв.м., игровая-36,1 кв.м., спальня-32,6 кв.м., буфетная-4 кв.м., санузел оборудован 2 унитазами, 2 раковинами (при норме 1 унитаз и 1 раковина на 10 детей), с поддоном для мытья ног с гибким шлангом. На втором этаже размещены кабинеты методиста, психолога, музыкальный и спортивный зал совмещены и 2 групповые ячейки. Четвертая группа «Данышпан» (рассчитана на 25 детей, возраст 3-4 года). В состав групповой ячейки входит раздевальная-17,6 кв.м., игровая-50 кв.м., спальня-45,2 кв.м., буфетная-4 кв.м., санузел оборудован 3 унитазами, 3 раковинами (при норме 1 унитаз и 1 раковина на 10 детей), с поддоном для мытья ног с гибким шлангом. Пятая группа «Шұғыла» (рассчитана на 17 детей, возраст 3-4 года). В состав групповой ячейки входит раздевальная-12 кв.м., игровая-34,3 кв.м., спальня-34,6 кв.м., буфетная-4 кв.м., санузел оборудован 2 унитазами, 2 раковинами (при норме 1 унитаз и 1 раковина на 10 детей), с поддоном для мытья ног с гибким шлангом. Во всех группах установлены настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и хозяйственные шкафы. Питание детей организовано по группам. В каждой группе имеется буфетная с раковиной (2-х секционная моечная раковина) для мытья чайной и столовой посуды. Площади основных помещений соответствуют требованиям Санитарных правил комнаты личной гигиены, санитарные узлы для персонала расположены в зоне административных помещений. Спортзал совмещен с музыкальным залом. Полы имеют специальное покрытие. Поверхность пола ровная без щелей и изъянов. Батареи располагаются в нишах под окнами, закрыты деревянными решетками. Медицинский блок с изолятором размещен на 1-ом этаже здания, медицинский кабинет-10,0 кв.м., изолятор - 13,4 кв.м, оснащен необходимым оборудованием и инвентарем (весы, ростомер, кушетка, шкафы и столы и т.д.). В медкабинете имеется раковина для мытья рук. В помещениях медицинского назначения, помещениях групповых ячеек стены, пол, оборудования имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В санитарных узлах для персонала, туалетных, помещениях пищеблока, мед кабинете, буфетной групп с влажным режимом работы (прачечные, умывальные, моечные и др.) стены облицованы глазурованной плиткой и влагостойкими материалами. Мебель и оборудования объекта соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Раздеральные групп оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии. Туалетные помещения групп оборудованы вешалками для полотенец, раковинами для умывания, детскими унитазами, хозяйственным шкафом и сливом. Спальни групп оборудованы индивидуальными



стационарными кроватями. Отделка помещений предусматривает проведение влажной текущей уборки и дезинфекции. Пищеблок расположен на 1-ом этаже: горячий цех-55,4 кв.м., заготовочный цех-23,2 кв.м., с разделением на мясной и овощные зоны с разделочными столами и мойками. Кладовая для хранения продуктов-9,5 кв.м. Для мытья сырой продукции и рук персонала установлены отдельные мойки, для мытья кухонной посуды-одна мойка объемом достаточная для погружения используемой посуды. На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над тепловым оборудованием являющимся источником тепла и влаги имеется вытяжной зонт. Пищеблок оборудован рабочими столами, технологическим оборудованием, для применения по назначению имеют маркировку. Установлены: 2 электроплиты, 4-х камфорные с жарочным шкафом, электромясорубка, тестомес. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и маркировочное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Расстановка рабочих мест предусматривает соблюдение поточности технологического процесса. Кладовая для сухих продуктов оборудована стеллажами. В заготовочном цехе установлены раковины, производственные мойки с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Из холодильных оборудований имеется три ШХ, которые используются по назначению. Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Прачечная расположена на 1-этаже здания, имеет следующий набор помещений: стиральная-гладильная-10,6 кв.м., кладовая чистого белья-5,1 кв.м., (оборудованы 2 стиральными машинами-автомат, гладильной доской, шкафами для хранения белья). Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, групповые помещения), хранится в специально выделенном помещении. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)  
Протокол микробиологического исследования воды №Б-82 от 29.01.2024г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №105К от 29.01.2024 г., протокол измерения параметров микроклимата №59 от 26.01.2024г., протокол измерения освещенности №58 от 26.01.2024г., протокол измерений электромагнитного поля №60 от 26.01.2024г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

| ИСК түрі және сипаттамасы<br>(вид и характеристика ИИИ)                                      | Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ) | Жұмыстар жүргізу орны<br>(Место проведения работ) | Шектеу жағдайлары<br>(Ограничительные условия) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                            | 2                                                     | 3                                                 | 4                                              |
| I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)                                            | -                                                     | -                                                 | -                                              |
| II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)                                          | -                                                     | -                                                 | -                                              |
| III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение) | -                                                     | -                                                 | -                                              |



|                                                  |   |   |   |
|--------------------------------------------------|---|---|---|
| IV. ИСК-мен баска жұмыстар (другие работы с ИИИ) | - | - | - |
|--------------------------------------------------|---|---|---|

## Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад на 110 мест. Детский сад ТОО "Kids smile", г. Алматы, Жетысуский район, ул. Новгородская, 5

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59, Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)  
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Соблюдать требования санитарных правил

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.  
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Жетісу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы қ., көшесі Қожамқұлов, № 77 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г. Алматы, улица Кожамкулова, дом № 77

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Исембаева Асима Бахытжановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



